

AVESTAVAGNEN

VAGNAR & TILLBEHÖR FÖR ATV

WOODMAN

Avestavagnens Woodman är en enkel, lätt och robust timmervagn som fungerar utmärkt när du ska frakta ved och ris.

Woodmans chassi har en lättklättrande boggi som tar sig över den allra svåraste terrängen. Dess teleskopiska dragstång gör det enkelt att frakta lång ved, upp till 5,5 m. Även grinden och främre bankarna är flyttbara. Chassit är galvat, robust och tål en tuff miljö.

Woodman finns i tre standardutföranden framtagna efter olika behov, Woodman Standard, Woodman Manual Crane och Woodman Pro.



Woodman Pro utrustad med extra bankpar
Vagnen på bilden kan vara extrautrustad



Avestavagnens produkter gör det enkelt och smidigt för dig som arbetar med din ATV i skogen, på gården eller professionellt. Vi är stolta tillverkare av högkvalitativa skogs- och flakvagnar sedan 1998.

All tillverkning har sedan starten skett i egen regi i Avesta i södra Dalarna. Vår vision har från början varit att tillverka robusta vagnar med bra funktioner och hög kvalitet som lämpar sig både för professionell användning och för den privata brukaren med höga krav. Än idag rullar många av de första vagnarna som tillverkades, vilket är ett gott bevis på den kvalitet som Avestavagnen står för.

I Avestavagnens sortiment finns alltifrån robusta miniskotare för skogsbruk till praktiska flak- och tippvagnar för olika bruksändamål. Vagnarna, som lämpar sig till de flesta ATV:er, underlättar alltifrån det aktiva skogsbruket till det enklare gårdsarbetet.

Avestavagnen / Unimet AB
Högboleden 47, 774 61 Avesta
info@avestavagnen.se
0226-763 000
www.avestavagnen.se

WOODMAN STANDARD

Woodman Standard är avsedd för handlastning, med en maxlast på 1300 kg. Hjulen är robusta terränghjul med god hållbarhet som tar sig fram bra i svår terräng. Vagnen har plats för 6 bankar och 6 bankhållare, vagnen levereras som standard med 6 bankhållare och 4 bankar. Du kan även köpa till fler bankar för hantering av kortare ved.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (endast vagn)	150 kg, med grönytehjul 200 kg	Lastvolym (ved)	0,76 m ³
Längd	Ca 300-380 cm	Rekommenderad lastvikt dagligt bruk	1300 kg
Bredd	137 cm	Centrum boggi till grind	220 cm (längsta läget)
Höjd utan kran	105 cm		



Woodman Standard, utrustad med extra bankpar
Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15069

Kran	Nej, avsedd för handlastning
Chassi	TB1300
Vinsch	Nej
Hjul	Terränghjul 22x11-8 Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">• Bankar, 4 st• Bankhållare, 6 st

WOODMAN MANUAL CRANE

Woodman Manual Crane är utrustad med en manuell svängkran avsedd för användning med ATV med en bakmonterad vinsch. Dragriktning för av- och pålastning justeras genom att anpassa längden på kättingarna. Kranens maxlast är 250 kg. I paketet ingår även ett teleskopiskt flyttbart stödben för att säkra vagnen vid tunga lyft. Likt som i standardpaketet ingår fyra bankar och sex bankhållare.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (endast vagn)	150 kg, med grönytehjul 200 kg	Lastvolym (ved)	0,76 m ³
Längd	Ca 300-380 cm	Rekommenderad lastvikt dagligt bruk	1300 kg
Bredd	137 cm	Justerbar dragstång	80 cm
Höjd med kran	175 cm	Centrum boggi till grind	220 cm (längsta läget)



Woodman manual Crane, utrustad med extra bankpar
Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15070

Kran	Manuell svängkran, inklusive teleskopiskt flyttbart stödben. Kranen är avsedd för bakmonterad vinsch på ATV.
Chassi	TB1300
Vinsch	Nej
Hjul	Terränghjul 22x11-8 Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">• Bankar, 4 st• Bankhållare, 6 st• Stödben

WOODMAN PRO

Med Woodman Pro-paketet får du en komplett kranvagn med vinsch och användbara tillbehör. Woodman Pro är liksom Woodman Manual Crane utrustad med en manuell svängkran med en Warn Provantage radiostyrd elvinsch. Elvinschen gör det enkelt och smidigt att lasta ved och ris på vagnen utan större handkraft.

I Pro-paketet medföljer, förutom bankar och bankhållare, även ett fritidsbatteri med batterihylla, timmersax, brytblock, lastvippa och en laddkabel från ATV. Allt som du kan tänkas behöva för ett effektivt arbete i skogen.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (endast vagn)	100 kg, med grönytehjul 200 kg	Lastvolym (ved)	0,76 m ³
Längd	Ca 300-380 cm	Rekommenderad lastvikt dagligt bruk	1300 kg
Bredd	137 cm	Justerbar dragstång	80 cm
Höjd med kran	175 cm	Centrum boggi till grind	220 cm (längsta läget)



Woodman Pro, utrustad med extra bankpar
Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15071

Kran Manuell svängkran, inklusive teleskopiskt flyttbart stödben

Chassi TB1300

Vinsch Warn Provantage elvinsch

Hjul Terränghjul 22x11-8
Ca mått hjul: Diameter 50 cm, bredd 28 cm

Tillbehör som ingår

- Bankar 4 st
- Bankhållare 6st
- Fritidsbatteri m batterihylla på vagn
- Timmersax AV Original
- Brytblock
- Lastvippa på vagn
- Laddkabel från ATV
- Stödben

TILLBEHÖR SOM GÅR ATT KÖPA TILL

WOODMAN	VARIANTER	BESKRIVNING	ART. NR
	Lastvippa	Lastvippa för manuell lastning	14251
	Bankhållare	Flyttbar bankhållare för möjlighet att sätta dit fler bankpar	10322
	Extra bankpar, 2st	Extra bankpar, perfekt vid riskörning eller för att kunna ta kortare eller krokiga träbitar	12284
	Timmersax AV original	Vår egen timmersax i 10mm höghållfast stål. Greppar 40cm	14240
	Brytblock	Brytblock med krokåttning, extra vinschvajerstyrare. Bra om du vill vinscha runt ett hörn eller om du vill dra slinga för dubblad dragkraft.	14239
	Stödhjul med snabbfäste	Stödhjul som enkelt monteras på vagn	15102
	Warn Provantage vinsch	Radiostyrd elvinsch, i de fall ATVN inte har en bakmonterad vinsch. Maxkapacitet: 1 134 kg	13426
	Säkerhetsvinsch	Säkerhetsvinsch med avrullningsautomatik. Köps tillsammans med vinschvajer art nummer 10499. Maxkapacitet: När du lyfter en last vertikalt: 900 kg. Vid bogsering av en icke-rullande last: 1 500 kg. Vid bogsering av rullande last: 5 800 kg	15317
	Vinschfäste	Vinschfäste för användning av el eller manuell vinsch	10505
	Komplett kit säkerhetsvinsch	Säkerhetsvinsch med avrullningsautomatik. Kit inkluderar även vajer och vinschfäste	15758
	Stödben	Teleskopiskt stödben, säljs styckvis	13565