

AVESTAVAGNEN

VAGNAR & TILLBEHÖR FÖR ATV

RANGER

PROFESSIONELLA KRANVAGNAR FÖR
EFFEKTIVT SMÅSKALIGT SKOGSBRUK



RANGER

Avestavagnens Ranger-serie är vår mest robusta och eftertraktade kranvagn. Den lämpar sig både för professionellt och privat bruk. Chassit, som alla modeller i serien är byggda på, har en dubbelram och en lättklättrande flyttbar boggi. Vagnen är ett utmärkt hjälpmedel vid skogsgallring i svårtillgänglig terräng och när du ska hantera ved och vindfällen. Alla slangar är helt inbyggda och skyddade inuti konstruktionen och tack vare dess släta undersida minimeras risken för att fastna i svår terräng.

Ranger finns i olika standardutföranden, samt som ett komplett paket med extra utrustning. Alla paket har tagits fram efter lång erfarenhet av vad våra kunder efterfrågar. Vi hjälper dig gärna att skraddarsy ditt vagnpaket om du har några speciella önskemål eller behov.* Avestavagnens hydrauliska kranvagnar är välbeprövade med många hundratals vagnar ute både på den privata och professionella marknaden i och utanför Sverige.



Avestavagnens produkter gör det enkelt och smidigt för dig som arbetar med din ATV i skogen, på gården eller professionellt. Vi är stolta tillverkare av högkvalitativa skogs- och flakvagnar sedan 1998.

All tillverkning har sedan starten skett i egen regi i Avesta i södra Dalarna. Vår vision har från början varit att tillverka robusta vagnar med bra funktioner och hög kvalitet som lämpar sig både för professionell användning och för den privata brukaren med höga krav.

Än idag rullar många av de första vagnarna som tillverkades, vilket är ett gott bevis på den kvalitet som Avestavagnen står för.

I Avestavagnens sortiment finns alltifrån robusta miniskotare för skogsbruk till praktiska flak- och tippvagnar för olika bruksändamål. Vagnarna som lämpar sig till de flesta ATV:er, underlättar alltifrån det aktiva skogsbruket till det enklare gårdsarbetet.

** Vid skraddarsydda ordrar reserverar vi oss för längre leveranstid än för standardordrar.*

RANGER STANDARD

Ranger Standard-paket är ett baspaket som ger dig den mest viktiga utrustningen när du arbetar i skogen.



Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (med chassi, kran hjul och hydraggreg.)	767 kg	Höjd	160 cm
Längd	390 cm	Rekommenderad lastvikt dagligt bruk	2000 kg
Bredd	140 cm	Riskzon	12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15076

Kran	3,8m standardkran, styrs med 5+2 spak (multistick)
Motor	6 hk Vanguard
Vagnsdrivning	Hydraulisk vagnsdrivning, styrs manuellt med två spakar, maxhastighet ca 4 km/h
Chassi	Ranger (MS38) med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi
Vinsch	Radiostyrd hydraulisk vinsch
Hjul	300x65-12

Tillbehör som går att köpa till

- Energiklipp
- Risbalja
- Risbankar
- Dalagrip
- Extra bankpar
- Hydrauliskt tippinsatsflak
- Lyftbalk
- Gripskopa 60L m. snabbkoppling
- Brytblock
- Bord till hydraulaggregat
- Tryckmätare
- Sax

RANGER PLUS multistick

Ranger Plus är baserad på Ranger Standard-paket, men istället för en standardkran som har en räckvidd på 3,8 meter, har du med plus-paketet istället en kran med utskjut och därmed en räckvidd på 4,8 meter. I detta paket styr du kranen med 6+2 spak (multistick).



Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (med chassi, kran hjul och hydraggregat)	792 kg	Höjd	160 cm
Längd	390 cm	Rekommenderad vikt dagligt bruk	2000 kg
Bredd	140 cm	Riskzon	12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15077

Kran 4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 6+2 spak multistick

Motor Motor 13 hk Honda med elstart

Vagnsdrivning Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt och med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.

Chassi Ranger (MS38) med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi

Vinsch Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul 300x65-12

Tillbehör som går att köpa till

- Energiklipp
- Risbalja
- Risbankar
- Dalagrip
- Extra bankpar
- Hydrauliskt tippinsatsflak
- Lyftbalk
- Gripskopa 60L m. snabbkoppling
- Brytblock
- Bord till hydraggregat
- Tryckmätare
- Sax

RANGER PLUS 2-spak koordinatspakar

Ranger Plus 2-spak koordinatspakar är samma paket och har samma funktioner som Ranger Plus multistick, men med detta paket styr du kranen med 2-spak koordinatspakar. Passar perfekt för dig som är van att använda koordinatspakar.

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (med chassi, kran hjul och hydraggreg.)	792 kg	Höjd	160 cm
Längd	390 cm	Rekommenderad vikt dagligt bruk	2000 kg
Bredd	140 cm	Riskzon	12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 16006

Kran 4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 2-spak koordinatspakar

Motor Motor 13 hk Honda med elstart

Vagnsdrivning Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt och med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.

Chassi Ranger (MS38) med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi

Vinsch Radiostyrd hydraulisk vinsch

Hjul 300x65-12

Tillbehör som går att köpa till


- Energiklipp
- Risbalja
- Risbankar
- Dalagrip
- Extra bankpar
- Hydrauliskt tippinsatsflak
- Lyftbalk
- Gripskopa 60L m. snabbkoppling
- Brytblock
- Bord till hydraulaggregat
- Tryckmätare
- Sax




Vagnen på bilden kan vara extrautrustad



2



POS NR	BENÄMNING	BESKRIVNING
1	Ventilpaket för styrning av kran	Välj mellan multistick för RANGER STD, PLUS, PRO samt Complete. Eller 2-spak koordinatspakar för RANGER PLUS. Eller el on/off för RANGER PRO och COMPLETE
2	Rullvagn för hydraulpaket	Med vårt höj och sänkbara rullbord för hydraullaggregatet kan du enkelt separera vagnen från din ATV. Ingår i PRO-paketet men går även att köpa som tillbehör.
3	Hydraulkran	Kranen är tillverkad i höghållfast stål och har en bra geometri med mjuka rörelser. Den starka men lätta kranen och dess placering bidrar till ett lägre kultryck.
4	Utskjut	Standardkranen har en räckvidd på 3,8 m vilket kan jämföras med kran med utskjut som ökar räckvidden till 4,8 m. Räckvidden med utskjutet för en kran i denna storlek är i toppklass och i kombination med ramstyrning blir den praktiska räckvidden hela 5,6 m.
5	Justerbar draghöjd	Draghöjden är justerbar i fyra steg à 4 cm för att säkerställa perfekt balansering av ditt ekipage.
6	Fjäderlåsning	Även om vagnen inte körs tungt lastad rekommenderar vi en fjäderlåsning till din ATV. För att behålla markfri gång och för stadig körning. Se Avestavagnens fjäderlåsningalternativ.
7	Ramstyrning	Alla paket är utrustade med elhydraulisk ramstyrning, vilken styrs utan att det stora hydraullaggregatet är igång. Ramstyrningen gör det enkelt att backa med ekipaget och ger vagnen en helt annan nivå av framkomlighet.
8	Markfri gång	Framme vid grinden och under stödbenen erbjuds en markfri gång på hela 45 cm. Mitt under boggin är den markfria gången 28 cm.
9	Dubbelram	Rangerchassit har en svetsad dubbelram av profilrör vilket bidrar till en bra vridstyvhet. Inrymmer och skyddar elektroniken och hydrauliken för ramstyrning, flyttbar boggi och hög/låg växel.




6

Fjäderlåsning

Även om vagnen inte körs tungt lastad rekommenderar vi en fjäderlåsning till din ATV. För att behålla markfri gång och för stadig körning. Se Avestavagnens fjäderlåsningalternativ.

KRANRÖRELSER



Ranger Standard Ranger Plus
Ranger Pro

17

14

POS NR	BENÄMNING	BESKRIVNING
10	Vinsch	RANGER STD, PLUS, PRO samt Complete är utrustade med en radiostyrd hydraulisk vinsch som sitter integrerad i kranarmen. Vinschens ungefärliga dragstyrka är 1000 kg.
11	Bankar	Samtliga paket innehåller 4 st bankar och till alla vagnar medföljer 6 st bankhållare. Vid körning av småved och ris rekommenderas att du köper till ett extra bankpar alternativt risbankar, som gör det möjligt att lasta småris i högre höjd och minskar risken för att trassla in lasten i drivningen.
12	Bankfäste	
13	Vagnsdrift	RANGER STD är utrustad med en 6 hk Vanguard, där vagnsdriften är manuell och styrs med 2 spakar. RANGER PLUS och PRO, samt Complete har istället en 13 hk motor med elstart, automatisk vagnsdrift, 2-växlar (hög och låg) som styrs med knappar monterade på styret. Med låg växel är drivningen dubbelt så stark vilket gör att du lätt tar dig över diken och uppför backar med full last.
14	Flyttbar boggi	Den hydrauliska flyttbara boggin gör det möjligt att nå en perfekt viktbalans oavsett om du kör lång ved eller tom vagn. Boggin kan flyttas även om lasset är fullt.
15	Hjul	Alla våra RANGER-paket är utrustade med 300x65-12 hjul, vilka är väl beprövade. Hjulen med sina 8 lager minimerar risken för punktering.
16	Smidig lastning	Inga vagnsdelar är i vägen vid lastning. Det finns heller inga ömtåliga delar som kan skadas även om en timmerstock tappas över vagnen.
17	Frigångsvinkel	Chassit på RANGER har en 33-graders vinkel i bakändan vilket minimerar risken att fastna i tex diken.

RANGER PRO multistick

Med Ranger Professional får du en kranvagn i toppklass! Ranger Pro finns i två standardutföranden, multistick samt 2-spak el on/off. I Professional-paketet har vi lagt med de tillbehör som vi, efter år av erfarenhet, vet att våra användare behöver för att få ut det allra mesta och bästa av sin kranvagn när man arbetar i skogen professionellt eller på fritiden. Självklart har du i Professional-paketet ramstyrning och den flyttbara boggin för smidig körning i svår terräng. I Professional ingår en färdigkopplad lampsats, med LED-belysning, för att underlätta arbete från tidig morgon till sen kväll. Du får dessutom med brytblock och sax som båda är bra och effektiva tillbehör. För att enkelt kunna koppla av din kranvagn skickar vi även i Professional-paketet med ett rullbord som gör att du snabbt och smidigt kan montera av hydropaketet på din ATV.

Ranger Professional har en kran med utskjut, med en total räckvidd på 4,8 meter. Kranen hanteras med enkelhet med ett 6+2 spak (multistick) hydraulpaket, eller 2-spak el on/off. Driften på vagnen är automatisk och kontrolleras med knappar på styret. I Ranger Professional-paketet ingår en stark 2-växlad 13 hk hondamotor med elstart.



Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

TEKNISK SPECIFIKATION

Vikt (med chassi, kran hjul och hydraggreg.)	792 kg	Höjd	160 cm
Längd	390 cm	Rekommenderad vikt dagligt bruk	2000 kg
Bredd	140 cm	Riskzon	12 m

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 16007

Kran	4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 6+2 spak (multistick)	
Motor	Motor 13 hk Honda med elstart	
Vagnsdrivning	Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), max-hastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.	
Chassi	Ranger (MS38) med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi	
Vinsch	Radiostyrd hydraulisk vinsch	
Hjul	300x65-12	
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">LampsatsBord till hydraulaggregatTryckmätare	<ul style="list-style-type: none">SaxBrytblock
Tillbehör som går att köpa till	<ul style="list-style-type: none">EnergiklippRisbaljaRisbankarDalagripExtra bankpar	<ul style="list-style-type: none">Hydrauliskt tippinsatsflakLyftbalkGripskopa 60L m. snabbkoppling

RANGER PRO 2-spak el on/off

Det populära paketet Ranger Professional finns även med ett 2-spak el on/off hydraulpaket. Detta för att vagnen ska passa dig som är van att använda 2-spak el on/off.

PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15078	
Kran	4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 2-spak el on/off
Motor	Motor 13 hk Honda med elstart
Vagnsdrivning	Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.
Chassi	Ranger (MS38) med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi
Vinsch	Radiostyrd hydraulisk vinsch
Hjul	300x65-12
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">• Lampsats• Tryckmätare• Sax• Brytblock• Bord till hydraulaggregat
Tillbehör som går att köpa till	<ul style="list-style-type: none">• Energiklipp• Risbalja• Risbankar• Dalagrip• Extra bankpar• Hydrauliskt tippinsatsflak• Lyftbalk• Gripskopa 60L m. snabbkoppling




Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

RANGER COMPLETE multistick

Ranger Complete är paketet för dig som vill ha det där lilla extra! Ranger Complete är samma vagn med samma egenskaper som Ranger PRO, men i Complete-paketet får du ännu fler tillbehör än PRO paketet. Precis som våra andra vagnspaket finns Ranger Complete med olika ventilpaket, antingen multistick eller 2-spak el on/off.

PRODUKTBeskrivning ARTNR 16008

Kran	4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 6+2 spak multistick
Motor	Motor 13 hk Honda med elstart
Vagnsdrivning	Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.
Chassi	MS38 med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi
Vinsch	Radiostyrd hydraulisk vinsch
Hjul	300x65-12
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">• Lampsats• Tryckmätare• Sax• Brytblock• Bord till hydraulaggregat• Hydrauliskt tippinsatsflak• Lyftbalk• Gripskopa 60L m. snabbkoppling
Tillbehör som går att köpa till	<ul style="list-style-type: none">• Energiklipp• Risbalja• Risbankar• Dalagrip• Extra bankpar



Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

RANGER COMPLETE

2-spak el on/off
















PRODUKTBESKRIVNING ARTNR 15079

Kran	4,8m kran varav 1m utskjut, styrs med 2-spak el on/off
Motor	Motor 13 hk Honda med elstart
Vagnsdrivning	Hydraulisk vagnsdrivning, styrs automatiskt och med knappar på styret, tvåväxlad (hög och låg), maxhastighet ca 2 km/h på låg växel samt 4 km/h på hög växel.
Chassi	MS38 med ramstyrning och hydraulisk flyttbar boggi
Vinsch	Radiostyrd hydraulisk vinsch
Hjul	300x65-12
Tillbehör som ingår	<ul style="list-style-type: none">• Lampsats• Tryckmätare• Sax• Brytblock• Bord till hydraulaggregat• Hydrauliskt tippinsatsflak• Lyftbalk• Gripskopa 60L m. snabbkoppling
Tillbehör som går att köpa till	<ul style="list-style-type: none">• Energiklipp• Risbalja• Risbankar• Dalagrip• Extra bankpar



Vagnen på bilden kan vara extrautrustad

TILLBEHÖR

RANGER	PRODUKTER	BESKRIVNING	ART. NR
	Bankar	Extra bankpar till Ranger (standardvagnen levereras med 4st bankar).	11858
	Lampsats	Lampsats 2x48W LED. Komplet med kabel, 2st knappar och fästen	14002
	Tryckmätare	Tryckmätare som visar driv- och lyftkraft. Den visar även inre läckage i tex cylindrar.	14238
	Bord till hydraul- aggregat	Avestavagnen hydraulaggregatbord, justerbar höjd för att lätt få av hydraulaggregat.	13443
	Sax	Timmersax Avestavagnen original. Vår egen timmersax i 10 mm höghållfast stål. Greppar 40cm.	14240
	Brytblock	Brytblock med krokätting, extra vinschvajerstyrare. Bra om du vill vinscha runt ett hörn eller om du vill dra slinga för dubblad dragkraft.	14239
	Lyftbalk	Förenklar byte mellan flak och timmervagn	13927
	Gripskopa	Gripskopa 60 L med snabbkoppling. Svart pulverlackad.	14235
	Stödhjul	Stödhjul med snabbfäste	12484
	Hydraulisk tipsatsflak	Tippflakinsats hydraulisk komplett. Storlek 2,60 x 1,25. Invändigt flakmått 260x125x30 cm	12485
	Risbankar	Risbankar till Forester och Ranger (6 st)	13167
	Energiklipp	Energiklipp 105mm	15840
	Elzinkad dunkhållare	Dunkhållare 5L Elzinkad	14123
	Dalagripen	Dalagripen timmergrip DG08 röd	15303
	Risbalja	Kontakta Avestavagnen vid intresse	